




LED机床工作灯

LED机床照明解决方案，照射角度可任意选择，聚光效果好，使用寿命长达50000小时，具有防水、防油、防蚀与防爆功能，专用于数控机床、组合机床、加工中心等。适用于生产线内部有冷却液、油、水等较恶劣的工作环境。





DJEM系列基座/臂式LED灯

- DJEM系列机床灯有长臂、短臂与无臂等多种型号
- 底座最大320° 旋转，照射角度可任意选择
- 聚光效果好，能够非常灵活的、最大限度地满足工作区的照明

应用场所：

DJEM系列机床工作灯专用于机床和加工中心强照射灯，可适用于机器内部有冷却液、油、水等较恶劣的工作环境。



DJS系列鹅颈式LED工作灯

- 防水、防油、防蚀与防爆功能
- 安装简易、维修率低
- 优质LED光源、具有低功耗、高效能、寿命长

应用场所：

数控机床、组合机床、加工中心及其他照明。

DJS系列鹅颈式LED磁座灯


- 强力磁铁，适合机械任意位置
- 防水、防油、防蚀与防爆功能
- 优质LED光源、显色度高，低功耗、高效能、寿命长

应用场所：

数控机床、组合机床、加工中心及其他照明。

DJEM系列基座/臂式LED灯

无杆



订货型号:

SC-DJEM - 1 09 - 1


9W 24V AC/DC 6000K~6500K正白 无杆without arm

| 型号Model | 功率Power | 数字(Num) | 电压(In. Vol) | 色温(Color Tem.) | 杆(Arm) |
|---------------|---------|---------|---------------------|----------------|---------------|
| SC-DJEM-109-□ | 9W | 1 | 24V AC/DC | 6000K~6500K正白 | 无杆without arm |
| SC-DJEM-112-□ | 12W | 2 | 24V AC/DC | 4000K~4500K暖白 | 无杆without arm |
| SC-DJEM-115-□ | 15W | 3 | 100~277V AC 50/60Hz | 6000K~6500K正白 | 无杆without arm |
| | | 4 | 100~277V AC 50/60Hz | 4000K~4500K暖白 | 无杆without arm |

照度值 > 120 lm/W

DJEM系列基座/臂式LED灯

有杆



订货型号:


SC-DJEM - 1 09 - 5

9W 24V AC/DC 6000K~6500K正白 有杆with arm

| 型号Model | 功率Power | 数字(Num) | 电压(In. Vol) | 色温(Color Tem.) | 杆(Arm) |
|---------------|---------|---------|---------------------|----------------|------------|
| SC-DJEM-109-□ | 9W | 5 | 24V AC/DC | 6000K~6500K正白 | 有杆with arm |
| SC-DJEM-112-□ | 12W | 6 | 24V AC/DC | 4000K~4500K暖白 | 有杆with arm |
| | | 7 | 100~277V AC 50/60Hz | 6000K~6500K正白 | 有杆with arm |
| SC-DJEM-115-□ | 15W | 8 | 100~277V AC 50/60Hz | 4000K~4500K暖白 | 有杆with arm |

照度值 > 120 lm/W

DJS系列鹅颈式LED工作灯




订货型号:

| 型号Model | 功率Power | 数字(Num) | 电压(In. Vol) | 色温(Color Tem.) | 杆长 |
|----------------|---------|---------|---------------------|----------------|-----------|
| SC-DJS1-103-□□ | 3W | 1 | 24V DC | 6000K~6500K正白 | A=无 杆 |
| | | 2 | 24V DC | 4000K~4500K暖白 | B=300(mm) |
| | | 3 | 100~277V AC 50/60Hz | 6000K~6500K正白 | C=460(mm) |
| | | 4 | 100~277V AC 50/60Hz | 4000K~4500K暖白 | D=710(mm) |
| | | 11 | 24V AC/DC | 6000K~6500K正白 | |
| | | 12 | 24V AC/DC | 4000K~4500K暖白 | |

照度值 > 120 lm/W

DJS系列鹅颈式LED磁座灯



订货型号:

| 型号Model | 功率Power | L(mm) | 数字(Num) | 电压(In. Vol) | 色温(Color Tem.) |
|---------------|---------|-------|---------|---------------------|----------------|
| SC-DJS2-103-□ | 3W | 500 | 1 | 24V DC | 6000K~6500K正白 |
| | | | 2 | 24V DC | 4000K~4500K暖白 |
| | | | 3 | 100~277V AC 50/60Hz | 6000K~6500K正白 |
| | | | 4 | 100~277V AC 50/60Hz | 4000K~4500K暖白 |
| | | | 11 | 24V AC/DC | 6000K~6500K正白 |
| | | | 12 | 24V AC/DC | 4000K~4500K暖白 |

照度值 > 120 lm/W